

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ

ПОЛУТОРКА 4X2



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | | |
|---|--|--|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | ОПТИМУМ |
| Конструкция фургона | Каркасная | Бескаркасная |
| Наружный материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм | Фанера 4 мм |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270 | |
| Уплотнитель дверей | Резина-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
| Фурнитура | Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей. | Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием. |
| Обвязка кузова фургона внутри | Брус дерево/фанера | Сталь оцинкованная с покрытием |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Цена на автомобили (РУБ.) | 1 263 000 | 1 328 900 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л | | 45 000 |
| Обтекатель «Премиум» | | 18 500 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | | 48 000 |
| Окраска цветом металллик | | 13 000 |
| Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе) | | 65 000 |
| Передние противотуманные фары | | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | | + |
| Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидении - ткань темная. | | + |
| Прикуриватель | | + |
| Крузи-контроль | | + |

Цены приведены по состоянию на 01.12.2021 г.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ср. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение "Стандарт"

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм объем 11,62 м³



Исполнение "Оптимум"

Внутренние габариты фургона*

3005 × 2050 × 1860 мм объем 11,46 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Размеры автомобиля могут измениться от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4X2



| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | | |
|---|--|--|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | ОПТИМУМ |
| Конструкция фургона | Каркасная | Бескаркасная |
| Наружный материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм | Фанера 4 мм |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° | |
| Уплотнитель дверей | Резина-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
| Фурнитура | Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей. | Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием. |
| Обвязка кузова фургона внутри | Брус дерево/фанера | Сталь оцинкованная с покрытием |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Цена на автомобили (РУБ) | 1 338 000 | 1 383 900 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л | | 50 000 |
| Обтекатель «Премиум» | | 18 500 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | | 48 000 |
| Окраска цветом металлик | | 13 000 |
| Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе) | | 65 000 |
| Передние противотуманные фары | | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | | + |
| Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | | + |
| Прикуриватель | | + |
| Круиз-контроль | | + |

Цены приведены по состоянию на 01.12.2021 г.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение "Стандарт"

Внутренние габариты фургона*

4035 × 2075 × 1845 мм объем 15,45 м³



Исполнение "Оптимум"

Внутренние габариты фургона*

4105 × 2050 × 1860 мм объем 15,65 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Размеры автомобиля могут измениться от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН УАЗ ПРОФИ 4X4



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | | |
|--|--|--|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | ОПТИМУМ |
| Конструкция фургона | Каркасная | Бескаркасная |
| Наружний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм | Фанера 4 мм |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° | |
| Уплотнитель дверей | Резино-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
| Фурнитура | Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей. | Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием. |
| Обвязка кузова фургона внутри | Брус дерева/фанера | Сталь оцинкованная с покрытием |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Цена на автомобили (РУБ.) | 1 271 000 | 1 336 900 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| ГБО (Бензин/пропан-бутан), 100 л | | 45 000 |
| Обтекатель «Премиум» | | 18 500 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | | 48 000 |
| Окраска цветом металллик | | 13 000 |
| Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе) | | 65 000 |
| Передние противотуманные фары | | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | | + |
| Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная | | + |
| Прикуриватель | | + |
| Круиз-контроль | | + |

Цены приведены по состоянию на 01.12.2021 г.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение "Стандарт"

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм объем 11,62 м³



Исполнение "Оптимум"

Внутренние габариты фургона*

3005 × 2050 × 1860 мм объем 11,46 м³



ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ

ПОЛУТОРКА 4X2



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | | |
|---|--|--|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | ОПТИМУМ |
| Конструкция фургона | Каркасная | Бескаркасная |
| Наружный материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм | Фанера 4 мм |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270 | |
| Уплотнитель дверей | Резина-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
| Фурнитура | Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей. | Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием. |
| Обвязка кузова фургона внутри | Брус дерево/фанера | Сталь оцинкованная с покрытием |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Цена на автомобили (РУБ.) | 1 293 000 | 1 363 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л | | 45 000 |
| Обтекатель «Премиум» | | 20 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | | 48 000 |
| Окраска цветом металллик | | 14 000 |
| Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе) | | 68 000 |
| Передние противотуманные фары | | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | | + |
| Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидении - ткань темная. | | + |
| Прикуриватель | | + |
| Круиз-контроль | | + |

Цены приведены по состоянию на 01.01.2022. Для автомобилей 2022 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение "Стандарт"

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм объем 11,62 м³



Исполнение "Оптимум"

Внутренние габариты фургона*

3005 × 2050 × 1860 мм объем 11,46 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Размеры автомобиля могут измениться от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4X2



| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | | |
|---|--|--|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | ОПТИМУМ |
| Конструкция фургона | Каркасная | Бескаркасная |
| Наружный материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм | Фанера 4 мм |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° | |
| Уплотнитель дверей | Резина-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
| Фурнитура | Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей. | Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием. |
| Обвязка кузова фургона внутри | Брус дерево/фанера | Сталь оцинкованная с покрытием |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Цена на автомобили (РУБ) | 1 368 000 | 1 418 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л | | 50 000 |
| Обтекатель «Премиум» | | 20 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | | 48 000 |
| Окраска цветом металлик | | 14 000 |
| Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе) | | 68 000 |
| Передние противотуманные фары | | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | | + |
| Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | | + |
| Прикуриватель | | + |
| Круиз-контроль | | + |

Цены приведены по состоянию на 01.01.2022. Для автомобилей 2022 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение "Стандарт"

Внутренние габариты фургона*

4035 × 2075 × 1845 мм объем 15,45 м³



Исполнение "Оптимум"

Внутренние габариты фургона*

4105 × 2050 × 1860 мм объем 15,65 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Размеры автомобиля могут измениться от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН УАЗ ПРОФИ 4X4



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | | |
|--|--|--|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | ОПТИМУМ |
| Конструкция фургона | Каркасная | Бескаркасная |
| Наружний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм | Фанера 4 мм |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° | |
| Уплотнитель дверей | Резино-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
| Фурнитура | Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей. | Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием. |
| Обвязка кузова фургона внутри | Брус дерева/фанера | Сталь оцинкованная с покрытием |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Стальной оцинкованный поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Цена на автомобили (РУБ.) | 1 301 000 | 1 371 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| ГБО (Бензин/пропан-бутан), 100 л | | 45 000 |
| Обтекатель «Премиум» | | 20 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | | 48 000 |
| Окраска цветом металллик | | 14 000 |
| Пакет Комфорт в (в т.ч. в его составе) | | 68 000 |
| Передние противотуманные фары | | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | | + |
| Водительское сиденье новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная | | + |
| Прикуриватель | | + |
| Круиз-контроль | | + |

Цены приведены по состоянию на 01.01.2022. Для автомобилей 2022 года производства.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение "Стандарт"

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм объем 11,62 м³



Исполнение "Оптимум"

Внутренние габариты фургона*

3005 × 2050 × 1860 мм объем 11,46 м³

